

ФОРМАТ САЛОНА юркас

Размерное соотношение

Площадь м ²	40-60	60-80	80-100	100-120
Кол-во проемов	20-25	25-30	30-35	35-40



юркас двери





юркас



Визуализация







Визуализация

10








юркас

Спецификация



МеталЮр M114



- Номер проёма: 1
- Открывание: R
- Размер: 860x2050
- Погонаж:
- Стекло:
- Доп.опции:

МеталЮр M95



- Номер проёма: 2
- Открывание: R
- Размер: 860x2050
- Погонаж:
- Стекло:
- Доп. Опции:

STALLER Соренто



- Номер проёма: 3
- Открывание: R
- Размер: 860x2050
- Погонаж:
- Стекло: стеклопакет(зеркало)
- Доп.опции: трехстворчатая

STALLER Юта K90



- Номер проёма: 4
- Открывание: R
- Размер: 860x2050
- Погонаж:
- Стекло: стеклопакет
- Доп.опции:

STALLER Крона 3К90




- Номер проёма: 5
- Открывание: R
- Размер: 860x2050
- Погонаж:
- Стекло:
- Доп.опции: терморазрыв

STALLER Рейн 3К90




- Номер проёма: 6
- Открывание: R
- Размер: 860x2050
- Погонаж:
- Стекло:
- Доп. Опции: электронный замок+номер квартиры

Integra invisible 59мм



- Номер проёма: 7
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Погонаж: invisible
- Кромка: Black
- Доп.опции: reverse, зеркало
- Цвет: под отделку
- Ручка: QUATTRO BLACK
- Петли: AGB 2.0 Черный
- Механизм: 196 Черный (AGB)



Алюмдор




- Номер проёма: 8
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Погонаж: моноблок
- Стекло: прозрачное
- Доп. Опции:
- Цвет: Black
- Ручка: Cortikav
- Петли: Otlav (черный)
- Механизм:

Dana DN 11



- Номер проёма: 9
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: **keramic beige**
- Погонаж: **телескопический**
- Стекло: **ДГ**
- Ручка: **Новара MB (Lockit)**
- Петли: **ALDEGHI LUIGI черные**
- Механизм: **Border магнит черный**



Integra 46



- Номер проёма: 10
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: **Моссо**
- Погонаж: **компланар**
- Стекло: **ДГ**
- Ручка: **Unica (ORO ORO)**
- Петли: **AGB 3.0 Black**
- Механизм: **AGB 196 Black**



Integra 55.2




- Номер проёма: 11
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: серебро
- Погонаж: компланар
- Стекло: ДГ
- Ручка: Frana MSN (ORO ORO)
- Петли: AGB 2.0 мат хром
- Механизм: 196 AGB мат.хром



Witon 01ST/01C



- Номер проёма: 12
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: Briz
- Погонаж: телескопический №35
- Стекло: ДГ
- Ручка: TIMELESS SCH
- Петли: AGB 2.0 мат хром
- Механизм: 196 AGB мат.хром



Witon 02C/02W



- Номер проёма: 13
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: White
- Погонаж: телескопический №36
- Стекло: ДГ
- Ручка: UNICA Black (ORO ORO)
- Петли: AGB 2.0 black
- Механизм: 196 AGB black




Witon 02W/02ST



- Номер проёма: 14
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: Sand
- Погонаж: телескопический №37
- Стекло: ДГ
- Ручка: GILDA GP (ORO ORO)
- Петли: AGB 2.0 золото
- Механизм: 196 AGB золото



DANA DN 50.1 4AB



- Номер проёма: 15
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: Shellac Grey
- Молдинг: черный
- Погонаж: компланар
- Стекло: ДГ
- Ручка: ACE Black (ORO ORO)
- Петли: AGB 3.0 black
- Механизм: в комплекте



DANA DN 1



- Номер проёма: 16
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: Shellac Cream
- Погонаж: телескопический
- Стекло: ДГ
- Ручка: Терамо (LOCKIT) (SN)
- Петли: накладная унив. LOCKIT (SN)
- Механизм: Border магнит никель



Integra 51



- Номер проёма: 17
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: ivory
- Погонаж: телескопический
- Стекло: матовое
- Ручка: LUCIA SG/GP (ORO ORO)
- Петли: AGB 3.0 золото
- Механизм: 196 AGB золото



Integra 60



- Номер проёма: 18
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: polar
- Погонаж: компланар
- Стекло: черный лакобель
- Ручка: ACE Black (ORO ORO)
- Петли: AGB 3.0 black
- Механизм: в комплекте



Gamma Ultra1



- Номер проёма: 19
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: антискрейч ваниль
- Погонаж: телескопический
- Молдинг: золото
- Кромка: золото
- Ручка: LUCIA SG/GP (ORO ORO)
- Петли: AGB 3.0 золото
- Механизм: 196 AGB золото



DANA DN 50 4AB



- Номер проёма: 20
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: Shellac Graphite
- Погонаж: компланар
- Кромка: черная алюминиевая
- Ручка: OIA Black (ORO ORO)
- Петли: AGB 3.0 black
- Механизм: в комплекте



DANA DN 51 4AB



- Номер проёма: 21
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: Natural Oak
- Погонаж: телескопический
- Стекло: Black star
- Кромка: черная алюминиевая
- Ручка: ANGELINA Black (ORO ORO)
- Петли: AGB 3.0 black
- Механизм: в комплекте



Gamma Intake 1



- Номер проёма: 22
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: лиственница охотская
- Погонаж: компланар
- Кромка: в цвет
- Ручка: ANGELINA Black (ORO ORO)
- Петли: U3D8000
- Механизм: 196 AGB черный
- Доп.опции: Фрамуга



Gamma Prestige 1



- Номер проёма: 23
- Открывание: R
- Размер: 800x2300
- Цвет: дуб Мавелла голд
- Погонаж: компланар
- Молдинг: черный
- Кромка: черная алюминиевая
- Ручка: ACE Black (ORO ORO)
- Петли: U3D8000
- Механизм: 196 AGB черный



Алюмдор Перегородка классическая



- Номер проёма: 24
- Открывание: R
- Размер: 2500x2400
- Профиль: System
- Цвет: bLack Matt
- Стекло: Transporente Bronzo
- Внешний вид: R14
- Ручка: RD04 (1000 мм)
- Тип крепления: к потолку

Алюмдор

Перегородка каскадная



- Номер проёма: 25
- Открывание: R
- Размер: 2500x2400
- Профиль: Graffia
- Цвет: Bronze
- Стекло: Transparente Grafite
- Внешний вид: R09
- Ручка: Ручка RD03 (300 мм)
- Тип крепления: к потолку

юркас


Проектная
документация



юркас двери

Вводная часть


1. Ознакомьтесь с чертежами и ТЗ.
2. Чтобы быстрее понять чертежи и ТЗ, обратитесь в отдел франчайзинга за консультацией (номер телефона у директора).
3. Если в процессе работ по построению конструкций возникают вопросы – обращайтесь в отдел франчайзинга за консультацией.
4. Запросите у директора дополнительные документы по монтажу конструкций – «Стандарты построения и оформления салона».
5. До начала монтажа каркаса сделайте разметку помещения.
 - В случае нестыковки размеров обратитесь в отдел франчайзинга за дополнительной консультацией.
1. Материал: гипсокартон влагостойкий, шлифованное ДСП 16-18мм, ЛДСП 16-18 мм, белый, ЛДВП – белый.
2. Размеры чистовые, с учетом зашивки – необходимо обшивать все внутренние торцы – гипсокартон/МДФ/ДСП т.д. (до начала монтажа каркаса определите материал зашивки и сделайте корректировку размеров).
3. Усиление в зависимости от жесткости конструкций:
 - Крепление конструкции к стене – мин 3 точки крепления по вертикали на 1 проем
 - Низ выступающих конструкций крепить на уголок в пол в шов между плитками, по 1 точке крепления на каждый проем с двух сторон (итого по 2 на проем), либо на монтажную пену.






ОФ* - отдел франчайзинга

ПД* - проектная документация


Общая схема каркаса из металлопрофиля



Общая схема каркаса из металлопрофиля



Планограмма



Напольное покрытие



Напольное покрытие применяемое в салонах ЮРКАС – ламинат:

- Укладка ламината осуществляется под углом 45 градусов до построения конструкций.
- Ламинат обязательно должен согласовываться с ОФ(если отсутствует та модель, которая указана в ПД).




Кроноспан Ламинат Super Natural Classic K468 Дуб Гондола

<https://kronospan-laminate.ru/decor/kronospan-laminate-super-natural-classic-K468-dub-gondola>



Конструктивные особенности



стеклянная перегородка на всю ширину проема сверху заложить брус для крепления направляющей рельсы и обязательно выдержать уровень и размеры(см. ниже)

стеклянная перегородка на всю ширину проема сверху заложить брус для крепления направляющей рельсы и обязательно выдержать уровень и размеры(см. ниже)

Конструктивные особенности



П-ОБРАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПРОФИЛЬ

не ржавеет, не выгорает под ультрафиолетом



ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ
(В КОМПЛЕКТЕ)

РАССЕИВАТЕЛЬ (В КОМПЛЕКТЕ)
ИЗ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО
ПОЛИКАРБОНАТА
СО СВЕТОПРОПУСКАНИЕМ 70%

<https://makmart.ru/catalog/lighting/profile/597968/>



Светодиодная лента

LED-подсветка

IP20

Дневной белый цвет

4000 K


Длина

5 м


G-HT24V-10W-4000K

<https://www.vseinstrumenti.ru/product/svetodiодnaya-lenta-gigant-5m-ip20-1200lm-4000k-g-ht24v-10w-4000k-16334327/>




- Разрыв между конструкциями








Размеры общие





Развёртка конструкций





Развёртка конструкций








Развёртка конструкций








Развёртка конструкций



Развёртка конструкций



Развёртка конструкций




Освещение

Виды освещения:

- Трековый акцентный
- Заполняющее линейное освещение
- Освещение рабочей зоны

Правила освещения экспозиции:



- Высота шинпровода = верхнему краю конструкции
- Располагайте треки в одном уровне
- Расстояние от трека до двери = 400-600 мм



Освещение



Обозначения освещения



Освещение



Однофазный шинопровод ЭРА TR100 1PT BK 1 м
черный Б0054460
Шинопровод однофазный Эра TR200 2 м черный
(Б0054461)
Шинопровод однофазный Эра TR300 3 м черный
(Б0054462)

Необходимо 29 м шинопровода

<https://www.vseinstrumenti.ru/product/odnofaznyj-shinoprovod-era-tr100-1pt-bk-1m-chnyj-b0054460-3022772/?ysclid=meh2aqwyx0348433873>


Дополнительно может понадобиться:

Подвес для однофазного шинопровода Эра TR-1PA 1,5 м черный (Б0054480)

Коннектор для однофазного Шинопровод однофазный Эра TR300 3 м черный
(Б0054462) шинопровода прямой Эра TR-1PA черный (Б0054464)

Коннектор для однофазного шинопровода L-образный Эра TR-1PA черный (Б0054466)

Коннектор для однофазного шинопровода L-образный Эра TR-1PA черный (Б0054466)



Освещение



Светодиодный однофазный трековый светильник ЭРА TR59 3040 BK 30Вт, 4000К, черный Б0054448
Необходимое количество: 27 шт.

<https://www.vseinstrumenti.ru/product/svetodiodyj-odnofaznyj-trekovyj-svetilnik-era-tr59-3040-bk-30vt-4000k-chernyj-b0054448-8673356/?ysclid=meh2cynney784507641>




Светодиодный однофазный трековый светильник ЭРА TR59 3040 BK 30Вт, 4000К, черный Б0054448
Необходимое количество: 3 шт.

<https://tekno-stroy.ru/catalog/svetilnik-trekovyy-podvesnoy-artelamp-a1520sp-1bk-gu10-50-vt-220-v-chernyy-tsilindricheskiy-ip20-d54.html?ysclid=meh2fddg2x278424164>



Светильник LED ЭРА Geometria SPO-115-B-40K-036
Block 36Вт 4000К 3200Лм IP40 1200*100*50 черный
подвесной драйвер внутри
Необходимое количество: 9 шт.

https://mdcom.by/catalog/osveshchenie/ofisnye_svetilniki/dekorativnye_svetilniki_geometria1/10103/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=mdcom_google_trade_svet&utm_content=769231229932&utm_term=&gad_source=1&gad_campaign_id=22897294201&gbraid=0AAAAABJRMi2hJjnT5g8pRWjgnvLVE6axM&gclid=Cj0KCQjwnovFBhDnARIsAO4V7mBm_i-uqmyXW6aWYuPVEDy49cpRnrU2FWS2A6tYpnkyG-g8GcktClaAgJPEALw_wcB



юркас

Рекламная
продукция






Рекламная продукция

Ценникодержатель

В салоне используются только фирменные ценникодержатели «ЮРКАС»

- Монтаж ценникодержателя со стороны ручки
- Нижний край на высоте 1600 мм
- Отступ от наличника 30 мм




Рекламная продукция

Наружная реклама

«ЮРКАС двери» над входом
Световые Буквы, размером
2000х304мм,объемные, отдельно
стоящие.

лицо - белое,
борт - черный,
подсветка светодиодные
кластеры 4000К



Рекламная продукция

Рабочая зона

«ЮРКАС» на Стене внутри подиума
(рабочей зоны)

Световые Буквы, объемные, отдельно
стоящие.

лицо - белое,

борт – черный,

подсветка светодиодные кластеры

4000К



Покраска (План)





Tikkurila Euro Power 3
Серая каталог Nova X128





Краска Lanors Mons
«Platinum» (Платина), 83

Tikkurila Euro Power 3
RAL 7016





Дизайнерский стенд Тех. задание




белый глянец - 32 шт.

Материал (лицевая часть):
МДФ или ДСП 16-18 мм.
Цвет - белый глянец.
кромка ПВХ глянец белый.
Материал подложки:
ДСП или МДФ 10-18мм сырой (можно не кромить).




ЛДСП - 2 шт.




ЛДСП - 4 шт.

Материал (лицевая часть):
МДФ или ДСП 16-18 мм.
Цвет - Белый ЛДСП.
кромка ПВХ белая.
Материал подложки:
ДСП или МДФ 10-18мм сырой (можно не кромить).



Дизайнерский стенд (монтаж)



Приложение 1.Ведомость мебель (рабочий стол)

Master | Мастер Рабочий стол, новые полки
180x90xh76



<https://www.defo.ru/catalog/rabochiy-stol-novye-polki-180kh90khh76/220536/>

Приложение 2.Ведомость мебель (рабочее кресло)

Кресло компьютерное CH-695NLTSL

<https://vior.ru/ofisnye-kresla/kreslo-kompyuternoe-ch-695nltsl/>




Приложение 3.Ведомость мебель (кресло клиента)

Моншау крутящийся серый, темно-серый, велюр



https://lifemebel.ru/catalog/model/stul_na_metallokarkase_krutyashchiysya_monshau_velutto

Приложение 4.Декор



Для создания уюта и атмосферности используются вазы с цветами а на торцы конструкций для расширения пространства клеится зеркало

Декор согласовывается с ОФ*



СПАСИБО
юркас