



STALLER

Создай свою дверь

СОДЕРЖАНИЕ

4

Конструктив двери

6

Комплекты фурнитуры

16

Электронные замки

18

Створки и фрамуги

20

Наличник

22

Тип рисунка (фрезеровки)

34

Тип и цвет покрытия

36

Коробка

37

Дополнительные опции

38

Двери с кованной решеткой

42

Стеклопакет


ХОЧУ НЕ КАК У ВСЕХ

НАЗНАЧЕНИЕ

В ОФИС

В КВАРТИРУ

В ДОМ



ТИП ОСТЕКЛЕНИЯ




1 Глухое полотно (без стекла)




2 Частично остекленное (2-х камерный пакет)

Створчатость: однопольная
Открытие: наружное



R


Сторона открывания




L

Сторона открывания

ЗК90



- 1 Наличник 78 мм (вылет 60 мм)
- 2 Ребра жесткости
- 3 Обзорный глазок
- 4 3 варианта наполнения:
Мин. вата 2 слоя Knauf
Paroc
Paroc Fire slab 110
- 5 Замки внутренние
- 6 3 петли на опорных подшипниках
- 7 Ручка
- 8 Толщина наружной МДФ панели 16 мм
- 9 Толщина внутренней МДФ панели 16 мм
- 10 Контур уплотнения: 3 шт
2 контура – профиль E
1 контур – Шлегель
- 11 Толщина металла полотна и коробки 1,5 мм



Высота: 1700-2300 мм
Ширина: 800-1010 мм
Шаг: 10 мм

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ



Золото




Бронза



Сатин



Хром



Черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ

Название комплекта замков	Верхний замок	Нижний замок	Ночная задвижка + поворотник	Цилиндр нижнего замка	Накладка верхнего замка	Базовая ручка	Накладка нижнего замка	Цилиндр верхнего замка	Глазок
BORDER									
Бронза	1	2	11/20	12	22	26	18	-	28
Бронза цилиндр/цилиндр	9	2	11/20	12	18	26	18	12	28
Сатин квадрат	1	2	11/14	12	15	16	13	-	27
Сатин квадрат сувальда.+ролик	1	10	11/14	-	15	34	-	-	27
Сатин квадрат цилиндр/цилиндр	9	2	11/14	12	13	16	13	12	27
Хром	1	2	11/20	12	22	25	18	-	28
Хром квадрат	1	2	11/14	12	15	16	13	-	27
Хром квадрат сувальда.+ролик	1	10	11/14	-	15	34	-	-	27
Хром квадрат цилиндр/цилиндр	9	2	11/14	12	13	16	13	12	27
Хром сувальда. + ролик	1	10	11/20	-	22	36	-	-	28
Хром цилиндр/цилиндр	9	2	11/20	12	18	25	18	12	28
Черный квадрат	1	2	11/14	12	15	16	13	-	27
Черный квадрат сувальда.+ролик	1	10	11/14	-	15	33	-	-	27
Черный квадрат цилиндр/цилиндр	9	2	11/14	12	13	16	13	12	27
Черный	1	2	11/20	12	18	22	26	-	28
Золото	1	2	11/20	12	18	22	39	-	28
SECUREMME									
Бронза	5	6	11/20	12	21	26	18	-	8
Бронза цилиндр/цилиндр	9	6	11/20	12	18	26	18	12	28
Сатин квадрат	5	6	11/14	12	15	16	13	-	27
Сатин квадрат сувальда.+ролик	5	10	11/14	-	15	34	-	-	27
Сатин квадрат цилиндр/цилиндр	9	6	11/14	12	13	16	13	12	27
Хром	5	6	11/20	12	21	26	18	-	28
Хром квадрат	5	6	11/14	12	15	16	13	-	27
Хром квадрат сувальда.+ролик	5	10	11/14	-	15	34	-	-	27
Хром квадрат цилиндр/цилиндр	9	6	11/14	12	13	16	13	12	27
Хром сувальда.+ролик	5	10	11/20	-	21	36	-	-	28
Хром цилиндр/цилиндр	9	6	11/20	12	18	26	18	12	28
Черн квадрат	5	6	11/14	12	15	16	13	-	27
Черный квадрат сувальда.+ролик	5	10	11/14	-	15	33	-	-	27
Черный квадрат цилиндр/цилиндр	9	6	11/14	12	13	16	13	12	27
Черный	5	6	11/20	12	18	22	26	-	28
Золото	5	6	11/20	12	18	21	39	-	28

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ



Золото




Бронза



Сатин



Хром



Черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ

Название комплекта замков	Верхний замок	Нижний замок	Ночная задвижка + поворотник	Цилиндр нижнего замка	Накладка верхнего замка	Базовая ручка	Накладка нижнего замка	Цилиндр верхнего замка	Глазок
KALE									
Бронза	3	4	11/20	12	21	26	18	-	28
Бронза цилиндр/цилиндр	9	4	11/20	12	18	26	18	12	28
Сатин квадрат	3	4	11/14	12	15	16	13	-	27
Сатин квадрат сувальда,+ролик	3	10	11/14	-	15	34	-	-	27
Сатин квадрат цилиндр+ролик	9	10	11/14	-	13	34	-	12	27
Сатин квадрат цилиндр/цилиндр	9	4	11/14	12	13	16	13	12	27
Хром	3	4	11/20	12	21	26	18	-	28
Хром квадрат	3	4	11/14	12	15	16	13	-	27
Хром квадрат сувальда,+ролик	3	10	11/14	-	15	34	-	-	27
Хром квадрат цилиндр+ролик	9	10	11/14	-	13	34	-	12	27
Хром сувальда,+ролик	3	10	11/20	-	21	36	-	-	28
Хром квадрат цилиндр/цилиндр	9	4	11/14	12	13	16	13	12	27
Хром цилиндр+ролик	9	10	11/20	-	18	36	-	12	28
Хром цилиндр/цилиндр	9	4	11/20	12	18	26	18	12	28
Черный квадрат	3	4	11/14	12	15	16	13	-	27
Черный квадрат сувальда,+ролик	3	10	11/14	-	15	33	-	-	27
Черный квадрат цилиндр+ролик	9	10	11/14	-	13	33	-	12	27
Черный квадрат цилиндр/цилиндр	9	4	11/14	12	13	16	13	12	27
Черный	3	4	11/20	12	18	21	26	-	28
Золото	3	4	11/20	12	18	21	39	-	28
MOTTURA									
Бронза	нет/8	12	21	26	18	-	28	-	-
Сатин квадрат	нет/8	12	15	16	13	-	27	-	-
Хром	нет/8	12	21	26	18	-	28	-	-
Хром квадрат	нет/8	12	15	16	13	-	27	-	-
Черный квадрат	нет/8	12	15	16	13	-	27	-	-
Черный	нет/8	7	11/20	12	18	21	26	-	28
Золото	нет/8	7	11/20	12	18	21	39	-	28
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК +									
Бордер черный квадрат	23,30,32	1	-	-	15	-	-	-	27
Кале черный квадрат	23,30,32	3	-	-	15	-	-	-	27
Кале черный квадрат цилиндр	23,30,32	9	-	-	13	-	-	12	27
Секуреме черный квадрат	23,30,32	5	-	-	15	-	-	-	27
Без верхнего замка	23,30,32	-	-	-	-	-	-	-	27

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ



Золото




Бронза



Сатин



Хром



Черный

КОМПЛЕКТ РУЧЕК

ХРОМ

Avers H-0826-A-NIS/NI	25
Арекс H-0860-Z-CR	25
0893	24
Handle on Square 072-16E	23
Ручка-скоба 300/25	35
Ручка-скоба 300/25 (круглая)+Avers H-0826-A-NIS/NI	35+25
Ручка-скоба 300/25 (круглая)+Арекс H-0860-Z-CR	35+26
Ручка-скоба 300/25 (круглая)+0893	35+24
Ручка-скоба 300/25 (круглая)+Handle on Square 072-16E	35+23
Ручка-скоба 1200*900 (круглая)	36
Ручка-скоба 1200*900 (круглая)+Avers H-0826-A-NIS/NI	36+25
Ручка-скоба 1200*900 (круглая)+Арекс H-0860-Z-CR	36+26
Ручка-скоба 1200*900 (круглая)+0893	36+24
Ручка-скоба 1200*900 (круглая)+Handle on Square 072-16E	36+23
Ручка-скоба 1400*1200/45 (круглая)	37
Ручка-скоба 1400*1200/45 (круглая)+Avers H-0826-A-NIS/NI	37+25
Ручка-скоба 1400*1200/45 (круглая)+Арекс H-0860-Z-CR	37+26
Ручка-скоба 1400*1200/45 (круглая)+0893	37+24
Ручка-скоба 1400*1200/45 (круглая)+	
Handle on Square 072-16E	37+23
Ручка заказчика	
Ручка-скоба 1400*1200/45 (круглая)+Ручка заказчика	37
Ручка-скоба 1200*900 (круглая)+Ручка заказчика	36
Ручка-скоба 300/25 (круглая)	35
Ручка-скоба 1400*1200/45 (круглая)	37
Ручка-скоба 1200*900 (круглая)	36
Ручка-скоба заказчика	
Ручка-скоба 300/25 (круглая)+Ручка заказчика	35
Fuaro TOR XL	16
Unica 065-15E Handle on Square rose ХРОМ	17
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная)	34
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная)+Fuaro TOR XL	34+16
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная)+	
Unica 065-15E Handle on Square rose ХРОМ	34+17
Ручка заказчика	
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная)+Ручка заказчика	34
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная)	34
Ручка-скоба заказчика	

ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ



Золото




Бронза



Сатин



Хром



Черный

КОМПЛЕКТ РУЧЕК

БРОНЗА

Арекс Н-0860-Z-AB	26
Handle on Square 072-16E	23
Ручка заказчика	

САТИН

Fuaro TOR XL SSC-16	16
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная)+	
Fuaro TOR XL SSC-16	34+16
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная)	34
Ручка заказчика	
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная)+	
Ручка заказчика	34
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная)	34
Ручка-скоба заказчика	


ЧЕРНЫЙ

Fuaro TOR XL BI24	18
Unica 065-15E Handle on Sguare rose ЧЕРНАЯ	17
Арекс Н-0860-Z-BLM	26
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная) ЧЕРНЫЙ МУАР+	
Fuaro TOR XL BI24	34+17
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная) ЧЕРНЫЙ МУАР+	
Unica 065-15E Handle on Sguare rose ЧЕРНАЯ	34+17
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная) ЧЕРНЫЙ МУАР	34
Ручка-скоба HC-0920-40*20/800 INOX-BLM	33
Ручка-скоба HC-0920-40*20/800 INOX-BLM+	
Fuaro TOR XL BI24	33+16
Ручка-скоба HC-0920-40*20/800 INOX-BLM+	
Unica 065-15E Handle on Sguare rose ЧЕ	33+17
Ручка заказчика	
Ручка-скоба HC-0920-40*20/800 INOX-BLM+	
Ручка заказчика	33
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная) ЧЕРНЫЙ МУАР+	
Ручка заказчика	34
Ручка-скоба 1200*900 (квадратная) ЧЕРНЫЙ МУАР	34
Ручка-скоба HC-0920-40*20/800 INOX-BLM	33
Ручка-скоба заказчика	

ЗОЛОТО

Vela Prima	39
------------	----

ЗАМКИ



1. Бордер GL 8-10

Тип ригелей : Цилиндрические
 Механизм секретности: Сувальдный
 Количество ригелей: 3
 Вылет ригелей: 36 мм
 Диаметр ригелей: 16.9 мм
 Класс защиты: 4
 Производитель: Россия

2. Бордер GL 4-3

Тип ригелей : Цилиндрические
 Механизм секретности: Цилиндровый
 Количество ригелей: 3
 Вылет ригелей: 36 мм
 Диаметр ригелей: 16.9 мм
 Класс защиты: 4
 Производитель: Россия



5. Securemme 2019

Тип ригелей : Цилиндрические
 Механизм секретности: 8 сувальд
 Количество ригелей: 3
 Вылет ригелей: 40 мм
 Диаметр ригелей: 16 мм
 Класс защиты: 4
 Производитель: Италия


6. Securemme 2061

Тип ригелей : Цилиндрические
 Механизм секретности: Цилиндровый
 Количество ригелей: 3
 Вылет ригелей: 35 мм
 Диаметр ригелей: 16 мм
 Класс защиты: 4
 Производитель: Италия



4. Kale 252 R

Тип ригелей : Цилиндрические
 Механизм секретности: Цилиндровый
 Количество ригелей: 3
 Вылет ригелей: 37 мм
 Диаметр ригелей: 16 мм
 Класс защиты: 4
 Производитель: Турция



3



9

3. Kale 257L


Тип ригелей : Цилиндрические
 Механизм секретности: 5 сувальд
 Количество ригелей: 3
 Вылет ригелей: 37 мм
 Диаметр ригелей: 16 мм
 Класс защиты: 4
 Производитель: Турция

9. Kale 257R

Тип ригелей : Цилиндрические
 Механизм секретности: Цилиндровый
 Количество ригелей: 3
 Вылет ригелей: 37 мм
 Диаметр ригелей: 16 мм
 Класс защиты: 4
 Производитель: Турция



7



8

7. Mottura 54.797


Тип ригелей : Цилиндрические
 Механизм секретности: Цилиндровый + сувальдный
 Количество ригелей: 5 (+ опция девиатор)
 Вылет ригелей: 36 мм
 Диаметр ригелей: 18 мм
 Возможна перекодировка механизма
 Класс защиты: 4
 Производитель: Италия

8. нет/Девиаторы 8.04.002НБ


Тип ригелей : Цилиндрические
 Количество ригелей: 2
 Вылет ригелей: 30 мм
 Диаметр ригелей: 18 мм
 Класс защиты: 4
 Производитель: Италия



10
 Защёлка Kale 155B
 (ролик без цилиндра)



11
 Крит ЗдВкТ-5460 /
 Аресс L-0260-8-CR



12
 Vela ZS-85(55/30ST)



40
 Вороток+Вставка для цил.+накладки Аресс DP-C
 в цвет основной фурнитуры



13
Fuaro DEF 4286
SQ XL SSC-16



13
Fuaro ESC 486-C
SQ XL SSC-16



14
Fuaro BKW8 XL
SSC-16



15
Fuaro ESC 486-S SQ
XL SSC-16



13
Fuaro DEF 4286 SQ XL



13
Fuaro ESC 486-C SQ XL



14
Fuaro BKW8 XL SSC-16




15
Fuaro ESC 486-S SQ XL



16
Fuaro TOR XL SSC-16



16
Fuaro TOR XL



17
Unica 065-15E Handle on Square rose XPOM



13
Fuaro DEF 4286
SQ XL BI24



13
Fuaro ESC 486-C
SQ XL BI24



14
Fuaro BKW8 XL BI24



15
Fuaro ESC 486-S SQ XL BI24



16
Fuaro TOR XL BI24



17
Unica 065-15E Handle on Square rose ЧЕРНАЯ



18
Арекс Протектор Про
50/27-МК-СР



18
Крит БН-26 Хп



20
ТТ-0803-8-СР



21
Крит КЛ-С13 Хп



22
Арекс DP-12-S-Auto СР



18
Крит БН-26 Бр




18
Крит БН-26 Бр



20
ТТ-0803-8-АВ



21
Крит КЛ-С13 Бр



22
Арекс DP-12-S-Auto АВ



18
Крит БН-26 Лб




18
Крит БН-26 Лб



20
ТТ-0803-8-Г



21
Крит КЛ-С13 Лб



22
Арекс DP-12-S-Auto Г



18
Крит БН-26



18
Крит БН-26 Чб




20
ТТ-0803-8-ВЛ




21
Крит КЛ-С13 Чб



22
Арекс DP-12-S-Auto ВЛМ



23
Handle on Square 072-16E




24
0893



25
Avers H-0826-A-NIS/NI



23
Handle on Square 072-16E




26
Apecs
H-0860-Z-AB



26
Apecs
H-0860-Z-CR




26
Apecs H-0860-Z-BLM



39
Vela Prima



28
Apecs 6016/70-110-CR



28
Apecs 6016/70-110-AB



28
Apecs 6016/70-110-BLM



27
VIEWER4 DVQ
70X130/16-CR



27
VIEWER4 DVQ
70X130/16-BL-24



28
Apecs 6016/70-110-G



33
Ручка-скоба HC-0920-40*20/800 INOX-BLM



34
Ручка-скоба 1200*900
(квадратная)



34
Ручка-скоба 1200*900
(квадратная)



35
Ручка-скоба 300/25



36
Ручка-скоба
1200*900 (круглая)



37
Ручка-скоба
1400*1200/45 (круглая)



38
Ручка-стучало
(черная, хром, бронза)

29



Gimmel F50 Tuuya - умный автоматический замок с Face ID

Способы разблокировки: отпечаток пальца, скан лица, цифровой пароль, смартфон, RFID карта, механический ключ

Количество отпечатков пальцев/сканов лица/паролей/RFID карт: 300

Совместимость: входные двери, толщина полотна 60-120 мм

Экосистемы: Google Home, Alexa

Источник питания: аккумулятор 4200 mAh

Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик

Цвет: черный матовый

Протокол: Wi-Fi 2,4 ГГц

Приложение: Tuuya

Замок: из нержавеющей стали ДМ60/70, межосевое расстояние 68 мм, планка 30x240 мм

Диапазон рабочих температур: от -20 до +70

Рабочая влажность: 20%-93%

Время автономной работы: 24 месяца

Размеры внешняя/внутренняя ручка:

Высота - 418/414 мм

Ширина - 77/80 мм

Глубина - 60/77 мм

Вес: 4830 г



Сканер отпечатка



Сенсорная панель



RFID- карта



Механический ключ



Управление со смартфона



Wi-Fi

31



Sanyo D500 автоматический умный замок с ручкой-штангой

Технические характеристики:

Совместимость: входные двери, толщина полотна 60-120 мм

Бэксет DM70

Размеры ВхШхГ, мм:

- Внешняя ручка-штанга: 1600x38x55

- Внутренняя ручка: 430x75x70

Источник питания: аккумулятор 4200 mAh

Внутренний монитор: IPS, 4,5 дюйма, 480*854 пикселя

Камера: 1 млн. пикс

Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик

Цвет: черный матовый, глянцевый

Способ соединения: Wi-Fi 2,4 ГГц

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +70°C

Рабочая влажность: 20%-90%

Количество открываний на одном заряде: до 3200 циклов

Гарантия: 24 мес

Запирание/отпирание двери происходит нажатием кнопки

5 способов разблокировки:

- отпечаток пальца

- цифровой пароль

- RFID карта

- механический ключ

- приложением через смартфон

функция видео домофона, 4,5 дюймовый монитор и камера

высокого разрешения с ночным видением (лазерная подсветка)

кодовая сенсорная панель с подсветкой внешняя алюминиевая

ручка-штанга с дополнительной защитой от влаги внутренняя

ручка на планке из фрезерованного алюминия замок из нержавеющей

стали с круглыми ригелями приложение для IOS и Android - Smart Life

(Tuuya) взаимодействие с умным домом: Яндекс. Алиса, Google, Home и Alexa

30



Gimmel F20 TT LOCK - умный автоматический замок

Способы разблокировки: отпечаток пальца, цифровой пароль, смартфон, RFID карта, механический ключ
 Количество ячеек памяти для: отпечатков пальцев - 50; цифровых паролей - 40; RFID карт - 50
 Совместимость: входные двери, толщина полотна 60-120 мм
 Экосистема: Google Home и Alexa
 Источник питания: батареи 4 шт, формат AA
 Материал: алюминиевый сплав
 Цвет: черный матовый
 Протокол: Bluetooth 5.0
 Приложение: TTLock
 Замок: из нержавеющей стали ДМ60/70, межосевое расстояние 68 мм, планка 30x240 мм
 Диапазон рабочих температур: от -20 до +70
 Рабочая влажность: 20%-93%
 Время автономной работы: 24 месяца
 Размеры внешняя/внутренняя ручка:
 Высота - 377/377 мм
 Ширина - 159/159 мм
 Глубина - 72/72 мм
 Вес: 4600 г



Сканер отпечатка



Сенсорная панель



RFID- карта



Механический ключ



Управление со смартфона




Wi-Fi

32




Умный замок Xiaomi Aqara N100

Тип: Дверной замок
 Обработка поверхности: Гальваническая полировка и лакировка
 Предназначен для дверей толщиной от 40 до 120 мм
 Для левого и правого расположения в двери
 Методы открытия: Отпечаток пальца, цифровой пароль, Bluetooth, механический ключ, метки NFC
 Метод шифрования: До 50 цифровых паролей
 Длина пароля: От 6 до 10 цифр
 Биометрический датчик: До 50 отпечатков пальцев
 NFC - До 25 устройств
 Соединение: Bluetooth/ZigBee
 Дистанционное открывание: Да, по Bluetooth и Apple HomeKit
 Автоматическое уведомление: При некорректном отпечатке пальца или вводе некорректного пароля (при трех попытках замок блокируется на 5 минут), при разряде батарей питания, при попытке взлома цилиндра замка
 Сигнал тревоги: При попытке взлома, при малом напряжении питания
 Приложение: Mi Home, Apple HomeKit
 Источник питания: 8 батареек формата AA
 Аварийный источник питания: USB Type C
 Время работы от 1 комплекта батарей:
 Приблизительно 18 месяцев (при 10 открытиях и закрытиях двери в день)
 Рабочий диапазон температур: -25° до +70°С
 Размеры: 380 x 76 x 25 мм
 Цвет: Черный




ОДНОСТВОРЧАТАЯ

Ширина: от 800 до 1010 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1700 до 2300 мм, шаг 10 мм




ОДНОСТВОРЧАТАЯ С ФРАМУГОЙ

Ширина: от 800 до 1010 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1950 до 2800 мм, шаг 10 мм




**ОДНОСТВОРЧАТАЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СТВОРКОЙ (ФРАМУГОЙ)**

Ширина: от 1050 до 2200 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1700 до 2300 мм, шаг 10 мм




ДВУСТВОРЧАТАЯ

Ширина: от 1200 до 1800 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1700 до 2300 мм, шаг 10 мм



**ОДНОСТВОРЧАТАЯ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ (ФРАМУГАМИ)**

Ширина: от 1050 до 2200 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1950 до 2800 мм, шаг 10 мм



**ДВУСТВОРЧАТАЯ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТВОРКОЙ (ФРАМУГОЙ)**

Ширина: от 1200 до 1800 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1950 до 2800 мм, шаг 10 мм


РАЗМЕРЫ ФРАМУГ:

Одностворчатая со стеклопакетом минимум

330 мм шаг 10 мм


Одностворчатая без стеклопакета минимум

250 мм шаг 10 мм



ДВУСТВОРЧАТАЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ (ФРАМУГАМИ)

Ширина: от 1700 до 2200 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1700 до 2300 мм, шаг 10 мм



ДВУСТВОРЧАТАЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТВОРКОЙ (ФРАМУГОЙ)

Ширина: от 1450 до 2200 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1700 до 2300 мм, шаг 10 мм

ОДНОСТВОРЧАТАЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ (ФРАМУГАМИ)

Ширина: от 1300 до 2200 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1700 до 2300 мм, шаг 10 мм



ОДНОСТВОРЧАТАЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ (ФРАМУГАМИ)

Ширина: от 1300 до 2200 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1950 до 2800 мм, шаг 10 мм

ДВУСТВОРЧАТАЯ С ДВУМЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ СТВОРКАМИ (ФРАМУГАМИ)

Ширина: от 1450 до 2200 мм, шаг 10 мм
Высота: от 1950 до 2800 мм, шаг 10 мм

РАЗМЕРЫ ФРАМУГИ:

Одностворчатая с одной боковой фрамугой максимум	1400 мм
Одностворчатая с двумя боковыми фрамугами максимум	каждая по 700 мм
Двустворчатая с одной боковой фрамугой максимум	1000 мм
Двустворчатая с двумя боковыми фрамугами максимум	каждая по 500 мм
Верхняя фрамуга максимум	1100мм



Наличник ЛОГО



1



2

3

1 Наличник БЬЯНКА
2 Наличник БЬЯНКА ЗЕВС
3 Наличник ВЕРОНА



Наличник УГ




Наличник ПРЯМОЙ

ТИПЫ НАЛИЧНИКА:


- Металл П + МДФ (прямой)
- Металл П + МДФ с Бьянка
- Металл П + МДФ с Бьянка Зевс
- Металл П + МДФ с Верона
- Металл П + МДФ с Лого
- Металл П + МДФ с УГ
- Металл П + Фальшфрамуга сверху




Стандартный размер
наличника справа, слева
и фальшфрамуга сверху




Нестандартный размер
наличника справа




Нестандартный размер
наличника слева




Нестандартный размер
наличника справа-слева



Нестандартный размер
наличника справа и сверху



Нестандартный размер
наличника слева, справа
и сверху




Нестандартный размер
наличника слева и сверху


ВАРИАНТЫ РАЗМЕРА НАЛИЧНИКА

Вылет наличника слева	30-150 мм
Вылет фальшфрамуги слева	160-350 мм
Вылет наличника справа	30-150 мм
Вылет фальшфрамуги справа	160-350 мм
Вылет наличника сверху	30-150 мм
Вылет фальшфрамуги сверху	160-1000 мм
Шаг изменение размера	10 мм


ТИП РИСУНКА ПРОСТЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ




Классика (16)
ЗК90-кр, пленка




Talisman (16)
ЗК90-кр, пленка




Б-3 (16)
ЗК90-кр, пленка




Festival (16)
ЗК90-кр, пленка




Triumpf (16)
ЗК90-кр, пленка




Petr (16)
ЗК90-кр, пленка




Sparta-4 (16)
ЗК90-кр, пленка




Sparta (16)
ЗК90-кр, пленка




Н-22 (16)
ЗК90-кр, пленка




Н-40 (16)
ЗК90-кр, пленка




Basilika (16)
ЗК90-кр, пленка




Н-16 (16)
ЗК90-кр, пленка




Molarch (16)
ЗК90-кр, пленка




Н-55 (16)
ЗК90-кр, пленка




Н-41 (16)
ЗК90-кр, пленка




Н-62 (16)
ЗК90-кр, пленка



Н-63 (16)
ЗК90-кр, пленка




Н-64 (16)
ЗК90-кр, пленка



Н-65 (16)
ЗК90-кр, пленка



Н-67 (16)
ЗК90-кр, пленка




Н-68 (16)
ЗК90-кр, пленка

- Все ПРОСТЫЕ фрезеровки возможно ставить в квартиру/улицу.
- Цифры в скобках - толщина МДФ в мм для данного типа фрезеровки
- Глазки устанавливаются на все простые фрезеровки.
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)


Н-62 (16) – номер рисунка фрезеровки + в скобках толщина МДФ

Расшифровка аббревиатур распространяется на все страницы с фрезеровками


ТИП РИСУНКА ПРОСТЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ




H-69 (16)
ЗК90-кр, пленка




H-70 (16)
ЗК90-кр, пленка




H-71 (16)
ЗК90-кр, пленка




H-72 (16)
ЗК90-кр, пленка




H-73 (16)
ЗК90-кр, пленка




H-74 (16)
ЗК90-кр, пленка




СК-2 (16)
ЗК90-кр, пленка



СК-4 (16)
ЗК90-кр, пленка




СК-5 (16)
ЗК90-кр, пленка




СК-1 (16)
ЗК90-кр, пленка


ТИП РИСУНКА ФРЕЗЕРОВКИ Ю




Ю-1 (16)
ЗК90-кр, пленка




Ю-2 (16)
ЗК90-кр, пленка




Ю-3 (16)
ЗК90-кр, пленка




Ю-4 (16)
ЗК90-кр, пленка



Ю-5 (16)
ЗК90-краска




Шанырак нар (16)
ЗК90-кр, пленка




Шанырак ынут (16)
ЗК90-кр, пленка


- Фрезеровки ПРОСТЫЕ и Ю можно ставить в квартиру/улицу.
- Цифры в скобках - толщина МДФ в мм для данного типа фрезеровки.
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)




ЮП-1(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-2(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-3(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-4(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-5(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-6(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-7(16)
ЗК90-кр, пленка



ЮП-8(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-9(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-10(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-11(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-12(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-13(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-14(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-17(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-18(16)
ЗК90-кр, пленка



ЮП-19(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-20(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-21(16)
ЗК90-кр, пленка

- Фрезеровки серии ЮП возможно ставить в квартиру/улицу
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)


ТИП РИСУНКА ФРЕЗЕРОВКИ СЕРИЯ ЮП




ЮП-22(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-23(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-24(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-25(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-26(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-27(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-28(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-29(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-31(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-32(16)
ЗК90-кр, пленка



ЮП-33(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-34(16)
ЗК90-кр, пленка




ЮП-35(16)
ЗК90-кр, пленка


ТИП РИСУНКА ФРЕЗЕРОВКИ НВ




НВ-1 (16)
ЗК90-краска




НВ-2 (16)
ЗК90-краска



НВ-3 (16)
ЗК90-краска




НВ-4 (16)
ЗК90-краска




НВ-5 (16)
ЗК90-краска


- Фрезеровки НВ возможно ставить только в квартиру
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)
- Цифры в скобках - толщина МДФ в мм для данного типа фрезеровки.
- Глазки устанавливаются во все фрезеровках.
- Фрезеровки НВ изготавливаются только в краске.




ЮР2 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР5 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР7 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР8 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР9 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР10 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР11 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР12 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР14 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР16 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР17 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР18 (16)
ЗК90- пленка




ЮР19 (16)
ЗК90-краска




ЮР20 (16)
ЗК90-краска




ЮР21 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР22 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР23 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР24 (16)
ЗК90-кр, пленка



ЮР25 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР26 (16)
ЗК90-кр, пленка




ЮР27 (16)
ЗК90-кр, пленка


- Все фрезеровки возможно ставить в квартиру/улицу, за исключением фрезеровок ЮР8, ЮР9, ЮР10, ЮР11, ЮР19, ЮР20, ЮР26, ЮР27 только квартира.
- Цифры в скобках - толщина МДФ в мм для данного типа фрезеровки.
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)




ЮР28 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР28 с окном (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР29 с окном (16)
ЗК90-краска




ЮР30 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР31 (16)
ЗК90-краска




ЮР32 (16)
ЗК90-краска




ЮР33 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР34 (16, 19 лам)
ЗК90-кр., пленка




ЮР35 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР36 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР37 (16)
ЗК90-краска




ЮР38 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР39 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР40 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР41 (16)
ЗК90-кр., пленка



ЮР42 с зеркалом (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР43 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР44 (16)
ЗК90-кр., пленка



ЮР45 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР56 (16)
ЗК90-кр., пленка




ЮР57 (16)
ЗК90-кр., пленка

- Все фрезеровки ЮР возможно ставить в квартиру/улицу, за исключением фрезеровок с окнами установка только на улицу, а фрезеровки ЮР33, ЮР34, ЮР36, ЮР42, ЮР43, ЮР44, ЮР56, ЮР-36 (TOP) только квартира.
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)


ТИП РИСУНКА ФРЕЗЕРОВКИ ПРЕМИУМ




П-1 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-2 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-3 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-4 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-7 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-8 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-10 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-13 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-14 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-15 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-16 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-17 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-18 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-19 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-20 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-21 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-22 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-23 (16)
ЗК90-кр., пленка



П-24 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-25 (16)
ЗК90-кр., пленка




П-26 (16)
ЗК90-кр., пленка


- Все фрезеровки ПРЕМИУМ возможно ставить в квартиру/улицу, за исключением фрезеровок с окнами установка только на улицу
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)
- Глазки устанавливаются на все фрезеровки, исключение только фрезеровки с окнами и П-21 глазок устанавливается только в линии замков.
- Для фрезеровок с окнам размер двери 880-1900 мм
- Кованные решетки О-Е, О-Ч возможно изготовление в глухом исполнении.




П-27(16)
ЗК90-кр, пленка




П-28(16)
ЗК90-кр, пленка




П-29(16)
ЗК90-кр, пленка



П-30(16)
ЗК90-кр, пленка




П-31(16)
ЗК90-кр, пленка




П-32(16)
ЗК90-кр, пленка




П-33(16)
ЗК90-кр, пленка




П-34(16)
ЗК90-кр, пленка




П-35(16)
ЗК90-кр, пленка




П-36(16)
ЗК90-кр, пленка




П-37(16)
ЗК90-кр, пленка




П-38(16)
ЗК90-кр, пленка




П-40(16)
ЗК90-кр, пленка




П-41(16)
ЗК90-кр, пленка




П-42(16)
ЗК90-кр, пленка




П-43(16)
ЗК90-пленка




П-44(16)
ЗК90-краска




П-45(16)
ЗК90-кр, пленка



П-46(16)
ЗК90-кр, пленка




П-50(16)
ЗК90-пленка




П-51(16)
ЗК90-пленка


- Все фрезеровки ПРЕМИУМ возможно ставить в квартиру/улицу,
- Цифры в скобках - толщина МДФ в мм для данного типа фрезеровки
- Фрезеровки П-24 - П-31, П-35, П-40 - П-42 изготавливаются с прямыми выходами.
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)




П-52 (16)
ЗК90-пленка




П-53 (16)
ЗК90-пленка




П-55 с окном+ст.кубо (16)
ЗК90-кр., пленка



П-55 с окном+нерж(16)
ЗК90-краска




П-56 с окном(16)
ЗК90-кр., пленка




П-57 с окном (16)
ЗК90-кр., пленка




П-58 с окном (16)
ЗК90-кр., пленка(нар. кубо)
ЗК90-краска (нар. нержавейка)




П-59 с окном (16)
ЗК90-краска




П-59 с окном + нерж (16)
ЗК90-краска




П-60(16)
ЗК90-кр., пленка




П-61(16)
ЗК90-кр., пленка




П-62(16)
ЗК90-кр., пленка




П-63 с окном (16)
ЗК90-кр., пленка(нар. кубо)
ЗК90-краска (нар. нержавейка)




П-66 с окном (16)
ЗК90-кр., пленка




П-54 (с окном) (16)
ЗК90-кр., пленка




СК-3 (16)
ЗК90-пленка




СК-8 (16)
ЗК90-пленка



О-П(с окном)(16)
ЗК90-кр., пленка




О-Е (с окном) (16)
ЗК90-кр., пленка



О-Ч (с окном) (16)
ЗК90-кр., пленка

- Все фрезеровки ПРЕМИУМ возможно ставить в квартиру/улицу. Исключение фрезеровки с окнами установка только на улицу, а СК-3 и СК-8 только в квартиру.
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)
- Глазки устанавливаются на все фрезеровки, исключение фрезеровки с окнами где глазок устанавливается только в линии замков.
- Для фрезеровок с окном размер двери 880-1900 мм
- Фрезеровки П-56 и П-57 с окном могут быть изготовлены в глухом исполнении.
- Фрезеровки О-Е, О-Ч могут быть изготовлены в глухом исполнении.



ВБ-1 (16)
ЗК90-кр, пленка

ВБ-2 (16)
ЗК90-кр, пленка


ВБ-3 (16)
ЗК90-кр, пленка

ВБ-5 (16)
ЗК90-кр, пленка

ВБ-6 (16)
ЗК90-кр, пленка

ВБ-7 (16)
ЗК90-кр, пленка

ВБ-8 с окнам (16)
ЗК90-кр, пленка




ВБ-8 (16)
ЗК90-кр, пленка

ВБ-9 (16)
ЗК90-кр, пленка

ВБ-10 (16)
ЗК90-кр, пленка

ТИП РИСУНКА ФРЕЗЕРОВКИ СО ШПОНОМ



ШП-1(16)
ЗК90-краска

ШП-2(16)
ЗК90-краска



ШП-3(16)
ЗК90-краска

ШП-4(16)
ЗК90-краска


ШП-5(16)
ЗК90-краска

- Все фрезеровки ВБ возможно ставить в квартиру/улицу. Исключение фрезеровки с окнами установка только на улицу,
- Для фрезеровки ВБ-8 с окнам размер двери 880 мм
- Глазки устанавливаются на все фрезеровки
- Цифры в скобках - толщина МДФ в мм для данного типа фрезеровки
- Все фрезеровки СО ШПОНОМ возможно ставить в квартиру
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)


ТИП РИСУНКА ФРЕЗЕРОВКИ СО СТЕКЛОМ




ТИП РИСУНКА ФРЕЗЕРОВКИ СЕРИИ ШТАПИК




- Все фрезеровки СО СТЕКЛОМ возможно ставить только в квартиру, за исключением фрезеровки U-11 квартира/улица.
- Глазки устанавливаются во все фрезеровки со стеклами, но могут быть сдвинуты по высоте от стандарта (1500 мм) на +/- 50 мм.
- Стекла устанавливаются 2-ух цветов: черный глянец и белый глянец.
- Все фрезеровки ШТАПИК возможно ставить в квартиру/улицу, исключение фрезеровки с окнами установка только на улицу
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)




ХФ-13 (16)
ЗК90-кр., пленка



ХФ-14 (16)
ЗК90-кр., пленка




ХФ-23 (16)
ЗК90-кр., пленка




ХФ-24 (16)
ЗК90-кр., пленка




ХФ-25 (16)
ЗК90-кр., пленка




ХФ-26 (16)
ЗК90-кр., пленка




ХФ-31 (16)
ЗК90-кр., пленка




ХФ-31 О-Е (16) (с окном)
ЗК90-кр., пленка




ХФ-32 (16)
ЗК90-кр., пленка




ХФ-33 (16)
ЗК90-кр., пленка



ХФ-34 (16)
ЗК90-кр., пленка




ХФ-36 (16)
ЗК90-кр., пленка



ХФ-38 (16)
ЗК90-кр., пленка

- Все ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ фрезеровки возможно ставить в квартиру/улицу, за исключением фрезеровок с окнами установка только на улицу.
- Глазки устанавливаются все на худ. фрезеровки в линии замков, исключением фрезеровки ХФ-13, ХФ-14, ХФ-23, ХФ-25, ХФ-38 возможно установка глазка в центре.
- Для щитов с рисунком ХФ-25, ХФ-26, ХФ-31, ХФ-31-О-Е минимальная ширина двери 880мм.
- Изготавливаются ТОЛЬКО на щитах МДФ влагостойкий толщиной 16 мм.
- В обозначении щитов с худ. фрезеровкой первая цифра обозначает группу сложности.
- ЗК90-кр, пленка – база + краска или пленка (ПВХ, vinorit)



- 1. Наружная панель
- 2. Внутренняя панель
- 3. Внутренняя декоративная вставка
- 4. Наружная декоративная вставка


- 5. Наличник
- 6. Номер дома/квартиры (фрезеровка 25 см от верхней кромки)
- 7. Глазок по центру двери
- 8. Глазок в замковой зоне

МАТЕРИАЛ ПАНЕЛИ

МДФ 16 мм




Влагостойкий МДФ 16 мм




ЦВЕТ МЕТАЛЛА (по каталогу)

Муар черный



Муар зеленый (RAL 6005)




Белый



Муар коричневый



Муар антрацит



Слоновая кость




Дополнительные цвета коробки снаружи и внутри по каталогу RAL K7 classic (ограничено)

ПВХ (каталог декоров, более 90 цветов)


Наружная панель




Внутренняя панель



Вставка (декор)



Наличник




VINORIT (каталог декоров)

Наружная панель



Внутренняя панель



Вставка (декор)




Наличник



ЭМАЛЬ (по каталогу RAL K7 classic)


Наружная панель




Внутренняя панель



Вставка (декор)



Наличник



Эмаль стандарт



Глянec




Структура




TSBR

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА

ПАТИНА



Серебро



Золото



Черная

СТЕКЛО ЛАКОБЕЛЬ:




Стекло эм. белое



Стекло эм. черное

3K90 (терморазрыв)



- 1 Толщина наружной панели 16 мм
- 2 Толщина внутренней панели 16 мм
- 3 Контур уплотнения: 3 шт (2 контура – профиль E, 1 контур – Шлегель)

- 4 2 варианта наполнения: Paroc PAROC Fire slab 110


- 5 Толщина металла полотна и коробки 1,5 мм

- 7 Терморазрыв на полотне и коробке


- 8 Возможность изготовления двухцветной коробки

- 9 Вспененный фольгоизолон

3K90 (2-х цветная коробка)



КРЕПЛЕНИЕ (уши)



- 1 1. Отверстие + уши (размер: 20-400 мм, шаг 10 мм)




Доводчик Gese boxer
Интегрированный доводчик Boxer для дверей со створками шириной до 1100 мм
скорость закрывания, гидравлический конечный дохлоп и гидравлическое демпфирование открывания можно удобно настроить в установленном состоянии.



Доводчик цвет белый и черный
Регулируемая скорость дохлопа 15° - 0°;
Рычаг с надежным шарнирным соединением в комплекте;
Диапазон рабочих температур от -40°C до +50°C
размеры доводчика 205x46x40 мм



Порог нержавеющая сталь, цвет сталь и бронза это легированная сталь на основе железа с добавлением не менее 10,5% хрома, который образует защитный пассивный слой, обеспечивая устойчивость к коррозии, а также других элементов (никель, титан, молибден), придающих ей прочность, пластичность и жаростойкость.
Применяется в пищевой промышленности (AISI 304), медицине и строительстве.




Отбойник, изготавливается по индивидуальным размерам как по высоте так и по ширине.
Материал: нержавеющая сталь, цвет сталь и бронза.



Датчик сигнализации (Геркон) электромеханическое устройство для контроля открытия/закрытия двери. При закрытии двери магниты рядом, контакты замкнуты; при открытии – магнит удаляется, контакты размыкаются.




ДН




П 54
окно

- Фрезеровка П 54 (окно)
- Стеклопакет ДН
- Решетка ДН (пatina золото, серебро, без патины)



ЕН




ХФ 31
окно

- Фрезеровка ХФ 31 О-Е (окно)
- Стеклопакет ЕН
- Решетка ЕН (пatina золото, серебро, без патины)





A




П 56
ОКНО

- Фрезеровка П 56 (окно)
- Стеклопакет Аврора
- Решетка А (пatina золото, серебро, без патины)



BN



ВБ 8
ОКНО

- Фрезеровка ВБ 8 (окно)
- Стеклопакет BN (установка внутри пакета)
- Решетка BN (пatina золото, серебро, без патины)




ДВЕРИ С КОВАННОЙ РЕШЕТКОЙ



ЧН



ЧДН




ОЧ
ОКНО




- Фрезеровка ОЧ (окно)
- Стеклопакет ЧН


- Решетка ЧН (патина золото, серебро, без патины)
- Решетка ЧДН устанавливается при наличии боковой фрамуги



Решетка индивидуального дизайна и размера (лазерная резка)




- Фрезеровка с индивидуальным размером стеклопакета
- Решетка индивидуального размера (установка внутри пакета)



Вид снаружи
на входную дверь
с фрамугами
с кованной решеткой



Вид изнутри
на входную дверь
с фрамугами
с кованной решеткой



1 Стеклопакет 2-х камерный
2 Стеклопакет 3-х камерный

3-х камерный



1 STOPSOL
2 ПРОЗРАЧНОЕ
3 BRONZE

2-х камерный



1 STOPSOL
2 ПРОЗРАЧНОЕ
3 BRONZE

2-х камерный (Э)



1 МАТОВОЕ
2 ПРОЗРАЧНОЕ
3 МАТОВОЕ

юркас